



CHEVRE FEUILLE

N°31 avril 2019

Bonjour à toutes et à tous,

Le printemps a déjà pointé son nez accompagné de son lot de naissances.

Vous trouverez dans ce n° les dernières actualités de notre association et notamment le compte rendu de notre assemblée générale et la composition du nouveau bureau.

Nous parlerons ensuite de la réunion des races caprines à faible effectif.

Nous vous proposons une liste non exhaustive pour nommer vos chevrettes et chevreaux .

Une étude a été effectuée sur le suivi de croissance des chevrettes.

Un petit moment de détente vous est proposé en vous expliquant une expression française où la chèvre est concernée

Mlle Biquette notre infirmière vous donnera quelques conseils de santé.

Nous verrons comment fabriquer un cornadis en bois.

Et nous terminerons avec quelques conseils pour la pose des boucles sur vos chevreaux.

Notre rassemblement concours aura lieu au Parc Naturel Régional d'Armorique au Menez Meur les 28 & 29 septembre 2019 dans le cadre des 50 ans du Parc Bien entendu nous vous en reparlerons dans le prochain Chèvre Feuille.

Nous vous souhaitons une bonne lecture.

Le conseil d'administration.



BREVES DE L'ASSOCIATION

Assemblée générale:

Nous remercions tous les adhérents qui ont fait le déplacement au musée du Bois Jugan de Saint Lo, le Samedi 9 février 2019.

Vous trouverez ci-dessous les présentations faites à l'assemblée générale.

L'association en 2018

c'est :

- 225 adhérents dont 58 nouveaux.
- Une cotisation inchangée : 20€
- Des représentations dans différentes fédérations pour représenter la race (CRAPAL, Fédération des Races de Bretagne)
- Participation au rassemblement de notre OS caprin (Capgènes: 11 et 12 janvier à Manosque.)

Les actions 2018

Consolidation des actions :

- Certificat d'origine.
- Pointage (chez les éleveurs et durant le rassemblement) permet de conseiller sur la qualité génétique.
- Concours durant la fête de la vache nantaise
- Diffusion aux adhérents des annonces et du bulletin de liaison.



La bouquinière

- C'est quoi : une convention entre Chartres de Bretagne pour le terrain, Ecomusée du Pays de Rennes pour l'organisation et le suivi et l'ASP qui est propriétaire des animaux.
- Début en septembre 2010. donc 4^e génération.
- 4 boucs (2 de cryoconservation et 1 motte)
- Placés au cours du 2^e semestre 2018 chez des éleveurs.

La pépinière de chevrettes

- Partenariat tri partie : ASP, Ecomusée, PNRA
- Vente à 2 professionnels fromagers.
- Recrutement du 3^e
- Projet ambitieux, coûteux et contraignant

Professionnalisation

- Actions réalisées de concert avec la fédération des races de Bretagne et 4 éleveurs professionnels.
- Projet régional : «Agriculture écologiquement Performante»



Présentation des comptes 2018

Charges :

- Frais de gestion courant	: 5 529 €
- Frais de la bouquinière	: 742 €
- Frais pépinière chevrette	: 4 555 €
- Promo de la race	: 815 €
- Suivi génétique	: 124 €
- Report à nouveau pour 2019	: 3 598 €

•Total : **15 363 €**

Produits :

- Adhésion et produits de l'association	: 4 575 €
- Vente bouquinière et chevrette	: 3 820 €
- Soutien et intérêt	: 469 €
- Remboursement et participation	: 110 €
- Subvention	: 6 389 €

•Total : **15 363 €**



Prévision des comptes 2019

Charges prévisionnelles :

-Frais de gestion courant	: 6 665 €
-Frais pépinière chevrette	: 5 310 €
-Promo de la race	: 13 333 €
-Suivi génétique	: 600 €

•Total : 25 908 €

Produits prévisionnels :

-Adhésion et produits de l'association	: 4 100 €
-Livres et chevrettes	: 4 520 €
-Remboursement et participation	: 250 €
-Subvention	: 7 740 €
-Report 2018	: 3 598 €
-Fonds Propres	: 5 700 €

•Total : 25 908 €



Les actions prévues en 2019

Suivi génétique :

- La bouquinière : on fait une pause
- La pépinière de chevrette : attribution et vente du 3°lot et préparation du lot 4°
- Édition des certificats d'origine
- Tournée de pointage.

Promotion et communication :

- Journée des petites races caprines.
- Notre rassemblement à définir pour la deuxième partie de l'année
- Le livre

Dynamique associative :

- Lien entre les adhérents
- Rencontres associées aux tournées de pointage

Sans vous rien n'est possible :

Pensez à régler votre cotisation 2019. Son montant est toujours de 20 euros. Sans vos cotisations notre association ne peut mener à bon terme tous les projets en route. De plus le montant des diverses subventions que nous recevons dépend souvent du nombre d'adhérents. Enfin pour bénéficier des différents services (petites annonces, chèvre feuille, pédigrée, pointage ...) il faut être à jour de sa cotisation.

Sans vous l'association ne peut exister.

Alors si ce n'est pas encore fait vous pouvez envoyer votre règlement à notre Trésorière : Annick Haudry - 56 rue Saint Pierre – 85420 MAILLEZAIS

Merci



Composition du bureau :

Président :

Christian BUREL

Vice-Présidente :

Karine GUERIN :

Trésorière :

Annick HAUDRY

Vice Trésorière :

Laetitia BENOIT

Secrétaire :

Mathias CLEMENCE

Vice-Secrétaire :

Céline NAFTEUX

Administrateurs :

Oliver VEILLE, Jacky HAMIOT, Anthony CRESPIN, Yann VARIN, Jean-Paul CILLARD,
Christophe VARIN, Samuel VIGOT, René MOREL

Tous ont été élus à l'unanimité

Représentants Régionaux :

- **Mayenne, Ile et Vilaine** : Olivier Veillé
- **Sarthe, Maine & Loire, Vendée** : Jacky Hamiot
- **Bretagne** : Jean-Paul Cillard
- **Calvados, Manche** : Yann Varin
- **Eure, Orne et Seine Maritime** : Christian BUREL

Représentant Crapal:

Jacky Hamiot

Représentant Fédération Races de Bretagne:

Laetitia Benoit & Karine Guérin



Cette année les journées des petites races caprines ont eu lieu à Saint Front en Haute Loire.

Ces journées ont été organisées par l'Association pour le Renouveau de la Chèvre du Massif Central.

Différents thèmes ont été abordés durant ces 2 jours : la biodiversité, la génétique, l'utilisation des données zootechniques, la cryoconservation et le Règlement Zootechnique Européen.

Le vendredi des visites d'élevages de chèvres Massif Central ont permis de découvrir différents modes d'élevages (systèmes allaitant, fromager et pédagogique) et une partie du territoire de la chèvre du Massif Central (sous une bonne couche de neige !)

Encore un grand merci à l'Association pour le Renouveau de la Chèvre du Massif Central et à son président Fabien Fuchez, à Didier Chaptal du centre d'accueil de Saint Front et aux différents éleveurs qui ont eu la gentillesse de nous recevoir.



Quelques photos des visites d'élevage de chèvres du Massif Central



Cette année la lettre pour les caprins est le P

FEMELLES :

PACIFIQUE, PACOTILLE, PAELLA, PAGAIE, PAGE, PAGODE, PAIENNE, PAILLASSE, PAILLE, PAILLETTE, PAISIBLE, PAIX, PALADINE, PALISSADE, PALMA, PALME, PALOMA, PALOMBE, PALOURDE, PAMPA, PAMPLUNE, PANACEE, PANADE, PANAMA, PANIQUE, PANTHERE, PAPAYE, PAPRIKA, PAQUERETTE, PARABOLE, PARADE, PARAFFINE, PARCELLE, PARFAITE, PARISIENNE, PARKA, PARLOTTE, PARODIE, PAROLE, PARTICULE, PARTISANE, PARTITION, PARURE, PASSERELLE, PASSION, PASSIVE, PASTEQE, PASTILLE, PASTORALE, PATACHOU, PATIENCE, PATRONNE, PATURE, PAUPIERE, PAUSE, PAYSANNE, PECHE, PEKINOISE, PELAGIE, PELOTE, PELUCHE, PENDULE, PENICHE, PENSEE, PENSION, PEPITA, PEPITE, PERCE-NEIGE, PERDRIX, PERFECTION, PERILLEUSE, PERLE, PERLETTE, PERRUCHE, PERSANE, PERVENCHE, PETALE, PETANQUE, PETITE, PETITION, PETROUCHKA, PETUNIA, PICARDIE, PIGALLE, PILE, PILULE, PINCETTE, PINEDE, PIN-UP, PIPETTE, PIPLLETTE, PIROGUE, PIROUETTE, PISTACHE, PISTE, PIVOINE, PIZZA, PLAGE, PLANETE, PLATINE, PLEIADE, PLEUROTTE, PLUIE, PLUME, POESIE, POIRE, POLENTA, POLIE, POLKA, POLLY, POLOGNE, POLONAISE, POLYNESIE, POMMADE, POMME, POMMETTE, POPOTE, PORCELAINNE, PORTUGAISE, POTION, POUCKETTE, POULETTE, POUPEE, POUPELLE, POUSETTE, PRAIRIE, PRALINE, PRECIEUSE, PREDICTION, PRELUDE, PREMIERE, PRIME, PRIMEE, PRIMEVERE, PRINCESSE, PRISCA, PROMESSE, PROMISE, PROSE, PROUESSE, PROVENCE, PROVIDENCE, PROVINCE, PRUDENCE, PRUNE, PRUNELLE, PRUNETTE, PUCE, PUNAISE, PURITAINE, PYRAMIDE, PYRENEES

MALES :

PACHA, PACIFIQUE, PACMAN, PACOME, PACTE, PACTOLE, Paddock, PAIEN, PAISIBLE, PALACE, PALADIN, PALAIS, PALEFROI, PALETUVIER, PALFRENIER, PALIER, PALLADIUM, PALMARES, PALMIER, PALPITANT, PAMPHLET, PANDA, PANIER, PANNEAU, PANORAMIX, PANTHEON, PANTIN, PAPArazi, PAPILLON, PAPPY, PAPPYRUS, PAQUEBOT, PARADIS, PARADOXE, PAREO, PARFAIT, PARFUM, PARIEUR, PARISIEN, PAROLIER, PARRAIN, PARTISAN, PASTEUR, PASTIS, PATRE, PATRIARCHE, PATRIMOINE, PATRON, PATURAGE, PAVOT, PAYSAN, PEDALO, PEDRO, PEGASE, PEKINOIS, PELERIN, PELICAN, PENALTY, PENITENT, PENSEUR, PEPIN, PEPITO, PERCEPTEUR, PERCEVAL, PERCHERON, PEROU, PERSAN, PERSIL, PETARD, PETER, PAN, PETIT, PETROLE, PEUPLIER, PHARAON, PHEBUS, PHENIX, PHILOSOPHE, PIANISTE, PIANO, PICASSO, PICCOLO, PICSOU, PILOTE, PIMENT, PIN, PINCEAU, PINOCCHIO, PINOT, PINSON, PIONNIER, PIRATE, PISTACHE, PISTON, PITRE, PLATON PLUTO PLUTON POKER PODIUM POEME POETE POIRIER POIVRE POKER POLDER POLICIER POLLUX, POMPEI, POMPIER, POMPON, PONCHO, POPEYE, PORTO, POSEIDON, POTIRON, POULAIN, PRECIEUX, PREFET, PREMIER, PRESIDENT, PRESTIGE, PRINCE, PRINTEMPS, PRODIGE, PROFESSEUR, PROPHETE, PROSPER, PROVENCAL, PROVINCIAL, PRUNEAU, PUCERON, PUMA, PYGMEE, PYJAMA



SUIVI DE CROISSANCE DES CHEVRETTES



Objectifs et mise en place

- Objectifs :

Avoir des références sur les dynamiques de croissance des chevrettes pour identifier des périodes clés et des conduites (alimentation, gestion sanitaire) favorables

- 9 éleveurs impliqués
- 208 chevrettes pesées en 2018 (plus des chevreaux)

Analyses descriptives

- Périodes de mises-bas :

Du 22/12/2017 au 26/06/2018

La période de mises-bas est très étalée même si 50% d'entre-elles ont lieu du 10 février au 12 mars.



- Etat de la mère au moment de la mise-bas :

- Maigre : 6%
- Acceptable : 14%
- Bien : 53%
- Très bien : 22%
- Grasse 5%

Quand la mère est grasse ou maigre, elle donne des chevreaux moins lourds.

- Rang de mise-bas de la mère :

- 1^{ère} lactation : 31%
- 2^{ème} lactation : 21%
- 3^{ème} lactation : 13%
- 4^{ème} lactation : 11%
- 5^{ème} lactation : 5%
- 6^{ème} lactation : 5%
- 7^{ème} lactation : 5%
- 8^{ème} lactation : 6%
- 9^{ème} lactation : 2%
- 10^{ème} lactation : 1%

Aucun effet du rang de mise-bas sur le poids de naissance.

- Naissances prématurées ou à terme :

- 1% des naissances sont prématurées
- 99% des naissances sont à terme

- Nombre de chevreaux dans la portée :

- 1 chevreau : 27%
- 2 chevreaux : 65%
- 3 chevreaux : 8%

En moyenne, il y a 1,8 chevreaux par portée

- Naissances en bâtiment ou dehors ?

- dehors : 15%
- en bâtiment : 85%

Il n'y a pas d'effet significatif du lieu de mise-bas sur le poids de naissance et le poids au sevrage pour toutes les fermes confondues.



- Moment de mise-bas :

- matin : 60%
- après-midi : 35%
- soirée : 2%
- nuit : 3%

- Poids à la naissance :

- Poids minimum 1,40 kg
- Poids maximum 3,38 kg

La moyenne du poids de naissance est de 2,5 kilos.

Plus il y a de chevreaux dans la portée, moins ils pèsent lourd. Mais cette différence de poids ne se maintient pas après.

- GMQ naissance/sevrage :

*Le **gain moyen quotidien (GMQ)** indique la vitesse moyenne de croissance par jour pendant une période déterminée. Il est particulièrement pertinent chez les jeunes*

- minimum 0,042 kg
- médiane 0,087 kg
- maximum 0,123 kg

- Poids au sevrage :

- minimum 7,40 kg
- médiane 12,15 kg
- maximum 23,98 kg

La moyenne du poids au sevrage est de 13 kilos

Il n'y a aucune corrélation entre le poids de naissance et le poids de sevrage.

Ainsi les petites chevrettes à la naissance ne sont pas toujours les plus petites au sevrage et inversement.

On constate que les poids de sevrage (à âges différents) ne sont pas les mêmes d'une ferme à une autre.

Cela veut peut être dire que le sevrage est décidé en fonction de l'âge et non du poids chez les éleveurs de Chèvres des Fossés

La chèvre grasse donnera des chevreaux, au sevrage, moins lourds.



*

- Conclusion :

Une analyse multi-facteur a été réalisée pour comprendre quels facteurs influencent le plus le poids à la naissance et au sevrage mais, pour l'instant, aucun facteur influence plus qu'un autre.

Le suivi sera poursuivi en 2019 pour avoir un jeu de données plus solides et mieux appréhender la conduite des chevrettes permettant une bonne croissance.



La chèvre se retrouve dans beaucoup d'expressions françaises : **Faire devenir chèvre.**

Faire devenir chèvre...

Signifie qu'une personne se fait un malin plaisir à en faire enrager une autre...

Le lien entre l'agacement et l'animal de ferme n'est pas si évident...

Sans doute la chèvre, y est-elle pour quelque chose en sa qualité d'instrument de tortures. Un supplice très répandu, au Moyen-âge, assignait les prisonniers chatouilleux de se faire lécher les pieds par l'animal, ce qui provoquait des crises de rire souvent intolérables.



Au 17ème siècle

Devenir chèvre ... signifiait « se mettre en colère ». Cette expression se substituait à « prendre la chèvre » usée auparavant.

Cette expression trouve ses origines dans la réputation de la chèvre à se comporter avec des gestes brusques, agrégés d'accès de violence impromptus, semblables à une crise de colère soudaine.

Tout naturellement, *faire devenir chèvre* une personne signifie l'agacer tout particulièrement, jusqu'à le faire sortir de ses gonds, comme la petite chèvre prête à bondir...





La rubrique de Mlle Biquette l'infirmière



Quelle composition pour ma trousse d'urgence ?

Mlle Biquette :

- Un thermomètre médical (à savoir notre température est naturellement élevée 38 à 39,5°)
- Pistolet drogueur manuel pour injecter des liquides dans la bouche de l'animal.
- Ciseaux
- Compresses
- Désinfectant
- De l'argile, produits à base de charbon ou du smecta
- Du vinaigre de cidre

Ma chèvre à la diarrhée que faire ?

Mlle Biquette :

Diluez 1/2 cuillère à soupe d'Argile dans un verre d'eau, bien remuer, donner à la seringue à droguer. Si vous n'avez pas d'argile sous la main, achetez du "Smecta" en pharmacie. Pour une chèvre adulte, 4 sachets dans un verre d'eau. Idem seringue à droguer. Donnez, deux fois par jour jusqu'à fin de diarrhée. Nourrir uniquement avec foin et eau pas d'herbe ni de granulés

Attention cela doit s'améliorer en 2 ou 3 jours en cas de diarrhée "ordinaire", si fièvre et pas d'amélioration cela peut être une maladie plus grave ou un fort parasitisme n'hésitez pas à appeler le vétérinaire.



Que donner pour limiter la coccidiose.

Mlle Biquette :

Mélanger une cuillère à soupe de vinaigre de cidre par litre d'eau de boisson pendant 5 jours, au moment du sevrage pour limiter la coccidiose. Pour plus d'efficacité donnez ce remède à la pleine lune. Vous pouvez aussi laisser en libre-service de l'argile en poudre.

Existe-t-il des vermifuges alternatifs à l'allopathie.

Mlle Biquette :

On parle plutôt de compléments alimentaires. Vous pouvez utiliser l'Aniver (c'est un mélange de plantes) 20 ml par animal à mettre sur le fourrage ou dans l'eau de boisson A distribuer au moment du renouvellement de la lune et renouveler 15 jours plus tard. L'aniver se vend notamment à l'alliance pastorale par correspondance. Il existe aussi des blocs à lécher avec des extraits de plantes (comptoir des plantes, différentes coopératives agricoles) Tous ces produits sont efficaces à titre préventif pour augmenter l'immunité et la tolérance aux vers. Notez que la résistance ou immunité est l'habileté à prévenir ou à limiter l'établissement ou le développement des infections de vers. La tolérance est l'habileté à maintenir une bonne productivité malgré l'infection. Des animaux en bonne santé développeront une bonne immunité antiparasitaire. En cas de fortes infestations et de mauvais état général voyez votre vétérinaire

A quoi sert l'argile ?

Mlle Biquette :

Outre dans les cas de diarrhée, l'argile sert également à diminuer les coccidies, en cataplasme elle soulage et nettoie une plaie ou une inflammation localisée et permet de traiter un début de mammite.



Dans l'attente de nous revoir que pouvez-vous nous dire ?

Mlle Biquette :

Il est important de savoir que tous les conseils prodigués ne dispensent pas d'analyses en laboratoire ou de diagnostic réalisé par votre vétérinaire, ce sont juste des indications pour comprendre le fonctionnement des médecines alternatives de soin au troupeau.





Fabrication des cornadis en bois :

Nous avons une demande qui revient régulièrement, le plan de fabrication des cornadis en bois.

Les cornadis permettent de faire manger toutes les chèvres en même temps en évitant que les dominantes empêchent les autres de manger.

De plus ils permettent de faire les prises de sang et autre soins en toute quiétude.

Attention toutes les chèvres doivent être dans le cornadis en même temps pour éviter qu'une chèvre « libre » ne s'acharne sur une chèvre entravée.

Quelques plans





Il vous faut des demis chevrons en 6x4 , des planches de 120x18 pour rigidifier l'ensemble, et un peu de boulonnerie pour faire les axes, ce n'est pas très compliqué. Chaque chèvre doit pouvoir disposer de 33 cm au moins en largeur. Pour le reste, il faut tester et avoir une chèvre sous la main pour prendre les bonnes mesures. Avec une visseuse, il est facile de faire et défaire.

Vous pouvez les fixer sur du fer plat, sur un muret ou sur des bastings





Les bonnes pratiques de pose ou comment réduire les chutes de boucles !

Il faut apporter toute votre attention à la pose des boucles. Une boucle bien posée résistera mieux à l'usure et aux agressions quotidiennes.

1. LE STOCKAGE DES BOUCLES

Il est préférable de stocker vos boucles dans un endroit sec, propre et à l'abri de la poussière comme de la lumière.

Poser des boucles propres, c'est déjà diminuer les risques d'infection et d'élargissement de trou.

2. LE MATERIEL DE POSE




Le rôle de la pince est primordial. Veiller à entreposer correctement votre matériel de pose et le préserver des chocs et des intempéries.

Le matériel de pose évolue en même temps que les boucles. Il est conseillé d'en changer régulièrement. Un pointeau ne doit jamais être abîmé. En étant tordu, oxydé ou usé, il risque d'endommager la boucle, de ne plus assurer correctement sa fonction et d'entraîner une augmentation du taux de chute.




3. Différentes boucles



Les boucles sont à commander à l'EDE (chambre d'agriculture de votre région)

4. LA POSE



Avant la pose, vérifiez que vous allez poser la partie femelle de la boucle à l'intérieur de l'oreille et la partie mâle à l'extérieur.

Désinfecter la boucle avec une gaze imbibée d'alcool

Positionner la boucle perpendiculairement à la pince.

Positionner la boucle au centre de l'oreille. La partie femelle qui comporte le bouton doit impérativement se trouver à l'intérieur de l'oreille.

Pour encliquer correctement la boucle, il faut appuyer à fond sur votre pince afin d'obtenir le contact en butée.

REMARQUE IMPORTANTE : comme chacun sait, la pose de la 1ère boucle est toujours plus aisée que la 2ème. Il est donc important de commencer par le côté où vous êtes le moins « à l'aise » quand l'animal est encore calme et terminer par celui où vous êtes le plus « en main ».

Remarque : un léger mouvement de rotation aller et retour de la boucle (quart de tour) après la pose favorise la cicatrisation.



5. LE POSITIONNEMENT DES BOUCLES

Voir les schémas ci-dessous.

Assurez-vous que le N° posé dans la seconde oreille est bien identique à celui de la première !



Boucle positionnée entre les 2 nervures supérieures de l'oreille gauche, à un tiers de distance de la tête pour les ovins et caprins.

Les chutes de boucles sont le résultat de la combinaison de plusieurs facteurs.
Ne laissez pas une pose approximative ruiner les efforts que vous faites au quotidien !

